

Declaración CE de Conformidad

El abajo firmante, como representante de

ROIG CERAMICA S.A.
Camino Viejo de Onda s/n
12540 VILLARREAL
Planta de Fabricación .:Alcora
Declara que.:

Los modelos Tivoli-tes bge medio 31,6x31,6 para, **Revestimiento de Paredes Interiores.....**, es conforme con las disposiciones del **Anexo ZA de la UNE EN 14411** para Baldosas Cerámicas -Del **Grupo III. GL** - Baldosas prensadas en seco con absorción de agua $E > 10\%$

Descripción del producto y usos finales previstos.: **Baldosas Cerámicas, esmaltadas, prensadas en seco para paredes interiores**

Disposiciones con las que el producto es conforme.:

Características	Valor declarado
Reacción al fuego	Clase A1 (Decisión 96/603/CE modificada)
Resistencia a la flexión	Fuerza de Rotura >600 N N.P.D. (No adecuado para techos suspendidos)
Adhesión	Con adhesivos cementosos TIPO.: C1- $\geq 0,5$.N/mm ² EN 1348 apdo 8.2
Emisión de sustancias peligrosas Emisión de Cadmio Emisión de Plomo	N.P.D. N.P.D.

Nombre y dirección de los laboratorios implicados

- **LABORATORIO CERÁMICO SEBASTIÁN CARPI**

CTRA. BORRIOL, Km. 1 -APDO. CORREOS 174 - TEL. 964 20 85 83 - FAX 964 20 25 94
12004 - CASTELLÓN

- **ITC**

Campus Universitario Riu Sec - 12006 Castellón - España
Tel.: 964 342424 - Fax: 34 964 342425 - itc@itc.uji.es www.itc.uji.es

Firma.:



Julian Racero
Cargo.: Director técnico