

## Declaración CE de Conformidad

El abajo firmante, como representante de

ROIG CERAMICA S.A.  
Camino Viejo de Onda s/n  
12540 VILLARREAL  
Planta de Fabricación .:Alcora  
Declara que.:

Los modelos Aliste bln 31,6x59.34 para, **Revestimiento de Paredes Interiores....**,es conforme con las disposiciones del **Anexo ZA de la UNE EN 14411** para Baldosas Cerámicas -**Del Grupo III. GL** - Baldosas prensadas en seco con absorción de agua E > 10%

Descripción del producto y usos finales previstos.: **Baldosas Cerámicas, esmaltadas, prensadas en seco para paredes interiores**

Disposiciones con las que el producto es conforme.:

Características	Valor declarado
<b>Reacción al fuego</b>	Clase A1 (Decisión 96/603/CE modificada)
<b>Resistencia a la flexión</b>	Fuerza de Rotura >600 N N.P.D. (No adecuado para techos suspendidos)
<b>Adhesión</b>	Con adhesivos cementosos TIPO.: <b>C1-</b> $\geq 0,5.N/mm^2$ EN 1348 apdo 8.2
<b>Emisión de sustancias peligrosas</b> Emisión de Cadmio Emisión de Plomo	N.P.D. N.P.D.

Nombre y dirección de los laboratorios implicados

- **LABORATORIO CERÁMICO SEBASTIÁN CARPI**

CTRA. BORRIOL, Km. 1 -APDO. CORREOS 174 - TEL. 964 20 85 83 - FAX 964 20 25 94  
12004 - CASTELLÓN

- **ITC**

Campus Universitario Riu Sec - 12006 Castellón - España  
Tel.: 964 342424 - Fax: 34 964 342425 - [itc@itc.uji.es](mailto:itc@itc.uji.es) [www.itc.uji.es](http://www.itc.uji.es)

Firma.:



Julian Racero  
Cargo.: Director técnico