




TEULERIA ALMENAR S.A.
CRTA. VALL D'ARAN KM 20 ALMENAR 25126 (LLEIDA)
06

EN 771 - 1

LADRILLO HUECO DE GRAN FORMATO DE ARCILLA COCIDA CON PERFORACIÓN HORIZONTAL, NO VISTO, CATEGORÍA II, TIPO LD, DIMENSIONES 600x250x70 MM., PARA MUROS NO RESISTENTES, CON EXIGENCIAS ACÚSTICAS, TÉRMICAS Y FRENTE AL FUEGO.

CONFIGURACIÓN:



CLASIFICACION SEGÚN EN 1996 - 1 - 1 : (GRUPO 3. USO NO ESTRUCTURAL)

DIMENSIONES Y TOLERANCIA:

LONGITUD: 600M.M., ANCHURA: 250M.M., GRUESO: 70M.M.
RECORRIDO: R1
PLANEIDAD: ≤ 4 MM
PARALELISMO: ≤ 4 MM

RESISTENCIA A COMPRESIÓN, (CATEGORÍA II)

RESISTENCIA MEDIA COMPRESIÓN: $\geq 5,0$ N/mm²
RESISTENCIA A COMPRESIÓN NORMALIZADA: $\geq 5,0$ N/MM²
ESFUERZO A COMPRESIÓN PERPENDICULAR A CANTO
TIPO DE REFRENTADO: REFRENTADO CON MORTERO

ESTABILIDAD DIMENSIONAL:

EXPANSIÓN POR HUMEDAD: NPD

CONTENIDO EN SALES SOLUBLES ACTIVAS.

CATEGORÍA: S0

REACCION AL FUEGO:

EUROCLASE A1

ABSORCIÓN DE AGUA.

ABSORCIÓN DE AGUA : NO DESTINADO A SER EXPUESTO.

AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AEREO.

DENSIDAD APARENTE: 550 KG/M³
TOLERANCIA A LA DENSIDAD APARENTE: 10%

CARACTERÍSTICAS TERMICAS:

RESISTENCIA TERMICA: 0.37 M²K/W

DURABILIDAD.

RESISTENCIA AL HIELO/DESHIELO: (F0) NO DESTINADO A SER EXPUESTO.

Fecha:

9/02/2006

Sello:



Firma:

Amable Izquierdo
Director General

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
EC Certificate of conformity

0099/CPD/A73/0030

2006-03-02
Pg.1/2

En virtud del Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, modificado por el Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se dictan disposiciones para la aplicación de la directiva 89/106/CEE del Consejo de las Comunidades Europeas, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros sobre los productos de construcción, se ha verificado que el

In application of the Royal Decree 1630/1992 of 29 December 1992, as amended by Royal Decree 1328/1995 of 28 July 1995, relative to the application of the directive 89/106/EEC of the Council of European Communities of 21 December 1988 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the construction products (Construction Products Directive), it has been stated that the

Producto: **PIEZAS DE ARCILLA COCIDA PARA FABRICA DE ALBAÑILERÍA - CATEGORÍA I**
Product **CLAY MASONRY UNITS - CATEGORY I**

Referencias: **ver anexo**
References: **see annex**

Norma: **UNE-EN 771-1:2003**
Standard:

Suministrado por: **TEULERIA ALMENAR, S.A.**
Supplied by **CR VALL D' ARAN, KM. 20 - 25126 ALMENAR (Lleida - ESPAÑA)**


Fabricado en: **CR VALL D' ARAN, KM. 20**
Manufactured in **25126 ALMENAR (Lleida - ESPAÑA)**

se somete por el fabricante a un control de producción en fábrica y al ensayo posterior de las muestras tomadas en la fábrica de acuerdo con un plan de ensayo preestablecido y que el organismo notificado AENOR ha llevado a cabo la inspección inicial de la fábrica y del control de producción en fábrica y que realiza el seguimiento periódico, la evaluación y la aprobación del control de producción en fábrica. Este certificado indica que se han aplicado todas las disposiciones relativas a la evaluación de la conformidad descritas en el Anexo ZA de la norma mencionada arriba y que el producto cumple todos los requisitos mínimos. Este documento faculta al fabricante para fijar el marcado CE. Este certificado es válido salvo anulación o retirada por AENOR.

is submitted by the manufacturer to a factory production control and to the further testing of samples taken at the factory in accordance with a prescribed test plan and that the notified body AENOR has performed the initial inspection of the factory and of the factory production control and performs the periodic surveillance, assessment and approval of the factory production control. This certificate attests that all provisions concerning the attestation of conformity described in Annex ZA of the above mentioned standard were applied and that the product fulfils all the minimum prescribed requirements. This document allows the manufacturer to affix the CE marking. This Certificate remains valid unless cancelled or withdrawn by AENOR.

Fecha de concesión: **2006-01-26**
Date of first issue:

Fecha de emisión: **2006-03-02**
Date of issue:



Ramón NAZ PAJARES
El Director General/General Manager

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
EC Certificate of conformity

0099/CPD/A73/0030

2006-03-02
Pg. 2/2

ANEXO
ANNEX

Tipo de Pieza	Dimensiones (mm)
LD	276 x 123 x 90
HD	280 x 140 x 90

AENOR Asociación Española de
Normalización y Certificación