

ACTIS

aislamiento y bienestar

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DEL FABRICANTE

BVQI: CERTIFICACIÓN NF EN ISO 9001:2000

ACTIS, SA CERTIFICA QUE:

El TB80 tiene la siguientes características técnicas:

EFICACIA TÉRMICA MEDIDA (ET=RT)

RT = 2 m².KW UT = 0,5 W/m².K

UT = 1/RT (valor de U del aislante con cámaras de aire asociadas)

PRESENTACIÓN

ROLLO

ANCHO 1,50 m

LARGO 13,34 m

SUPERFICIE 20 m²

PESO/ROLLO 13 Kg

COMPOSICIÓN

Nº CAPAS

5

2 láminas de aluminio exteriores de 30 micras, 1 espuma PE ignífuga e incompresible, 2 capas de burbuja de aire seco

Nº REFLECTORES

2

PESO/m²

650 g/m²

ESPESOR

10 mm

PROPIEDADES MECÁNICAS

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN

NF EN ISO 13934-1

Longitudinal: >80 N

Transversal: >80 N

RESISTENCIA AL RASGADO

NF EN ISO 13937-2

Longitudinal: >60 N


Transversal: >60 N

RESISTENCIA AL ALARGAMIENTO

NF EN ISO 13034-1

Longitudinal: >50%

Transversal: >50%



Certifié ISO 9001 : 2000 par

BVQI

n° 175477

* Eficacia medida en condiciones reales y mediante el medidor de flujo de calor dinámico

Firma Representante Legal

ACTIS

C/Alemania, 43 bajos 1ª

08201 SABADELL

Móvil + 34 618 814 348

Fax + 34 937 278 319

A Sabadell el 30 de septiembre 2005