



**DECLARACION DE CONFORMIDAD CON EL**  
**ANEXO ZA DE LA NORMA UNE-EN 998-1:2003**

D. Francesc Busquets Viñallonga Director General de la empresa *IBERMAPEI S.A.* , con domicilio social Pl. Cataluña, 20, 5ª Planta, 08002 Barcelona (España), de acuerdo a la Directiva de Productos de Construcción (89/106/CEE) y en base a

- los ensayos iniciales de tipo
- la implantación en la fábrica de un control de producción,

declara que el mortero de revoque, interior y exterior, para usos generales (GP):

**INTOMAP R2 HF**

fabricado en los centros de producción :

- Ctra. Nacional 340, Km 1078.6  
43870 Amposta ( Tarragona)

es conforme con los requisitos descritos en el anexo ZA de la norma armonizada **UNE-EN 998-1:2003**

Firmado: Francesc Busquets Viñallonga  
Barcelona 9/9/2008

Características relevantes:	
Resistencia a la compresión	CS III
Adhesión:	$\geq 0,4 \text{ N/mm}^2$ - FP: B
Permeabilidad al vapor de agua:	$\mu \leq 12$
Absorción de agua:	W1
Conductividad térmica:	0.52 W/mK
Reacción frente al fuego:	Clase A1