



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
CON EL ANEXO ZA DE LA NORMA EN 12004

El abajo firmante D. Francesc Busquets Viñallonga, en calidad de Director General de la sociedad Ibermapei, S.A., sita en Plaza Cataluña 20, 5ª planta, 08002 - Barcelona, en referencia a la Directiva de Productos para la Construcción (89/106/CEE) y de acuerdo a:

- los resultados de los ensayos iniciales tipo, efectuados por Säurefliesner – Vereinigung E.V., Grossburgwedel (D) (certificado nº 54680102.101)
- el sistema de control de producción en fábrica conforme a los requisitos de la norma EN 12004

declara que el producto:

ADESILEX P9

Adhesivo cementoso mejorado para la colocación de cerámica en paredes y pavimentos, en exteriores e interiores,

producido en las plantas de:

- Amposta, Carretera Nacional 340, kilómetro 1078,6
- Cabanillas del Campo, Parque Industrial La Quinta, C/. Matabueyes, 3

es conforme al Anexo ZA de la norma EN 12004.

Barcelona, 6/03/06



Características relevantes:

Adhesión inicial (después de 28 días)	≥ 1,0 N/mm ²
Adhesión después de inmersión en agua	≥ 1,0 N/mm ²
Adhesión después de envejecimiento con calor	≥ 1,0 N/mm ²
Adhesión después de ciclos hielo-deshielo	≥ 1,0 N/mm ²