



**DECLARACION DE CONFORMIDAD CON EL**  
**ANEXO ZA DE LA NORMA UNE-EN 998-1:2003**

D. Francesc Busquets Viñallonga Director General de la empresa *IBERMAPEI S.A.* , con domicilio social PL. Cataluña, 20, 5ª Planta, 08002 Barcelona (España), de acuerdo a la Directiva de Productos de Construcción (89/106/CEE) y en base a

- los ensayos iniciales de tipo
- la implantación en la fábrica de un control de producción,

Declara que **el mortero de revoque, interior y exterior, para usos generales (GP):**

**INTOMAP R1**

Fabricado en los centros de producción:

- Parque Industrial La Quinta/R-2. C/ Matabueyes, 3.  
19171 Cabanillas del Campo (Guadalajara)
- Ctra. Nacional 340, Km 1078.6  
43870 Amposta ( Tarragona)

**es conforme con los requisitos descritos en el anexo ZA de la norma armonizada**  
**UNE-EN 998-1:2003**

Doy fe

Barcelona 1 de Marzo 2007

Características relevantes:	
Resistencia a la compresión	CS II
Adhesión:	$\geq 0,4 \text{ N/mm}^2$ - FP: B
Permeabilidad al vapor de agua:	$\mu \leq 12$
Absorción de agua:	W0
Conductividad térmica:	0.54 W/mK
Reacción frente al fuego:	Clase A1