



**DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
CON EL ANEXO ZA DE LA NORMA EN 12004**

El abajo firmante D. Francesc Busquets Viñallonga, en calidad de Director General de la sociedad Ibermapei, S.A., sita en Plaza Cataluña 20, 5ª planta, 08002 - Barcelona, en referencia a la Directiva de Productos para la Construcción (89/106/CEE) y de acuerdo a:

- los resultados de los ensayos iniciales tipo, efectuados por Technische Universität München, München (D) (certificado nº 25040476/Gi)
- el sistema de control de producción en fábrica conforme a los requisitos de la norma EN 12004

declara que el producto:

KERAFLEX

Adhesivo cementoso mejorado para la colocación de cerámica en paredes y pavimentos, en exteriores e interiores,

producido en las plantas de:

- Amposta, Carretera Nacional 340, kilómetro 1078,6
- Cabanillas del Campo, Parque Industrial La Quinta, C/. Matabueyes, 3

es conforme al Anexo ZA de la norma EN 12004.

Barcelona, 06/03/06

Características relevantes:

Adhesión inicial (después de 28 días)	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Adhesión después de inmersión en agua	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Adhesión después de envejecimiento con calor	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Adhesión después de ciclos hielo-deshielo	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$