



**CALES
PASCUAL, S.L.**
CAL E HIDRATOS CALCICOS

Correspondencia:
Cura Bau, 15
46112 MASARROCHOS (Valencia - España)
E-mail: cp@calespascual.com

Fábrica - Oficinas:
Ctra. Valencia - Ademuz, KM. 9'3
Tel. 96 132 12 73 Fax 96 132 43 58
46980 PATERNA (Valencia-España)
INTERNACIONAL Fax: 34 961 324 358
Tel: 34 961 321 273

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

CAL EN PASTA

CARACTERISTICAS FISICAS

Aspecto total	Producto homogéneo de aspecto denso y viscoso
Color	Blanco
Índice de blancura (IB)	> 91%
Granulometría	>125 micras en seco
Densidad real	1,6 kg/l

No se encuentran impurezas, debido a que esta sometida a un proceso de filtrado.



CARACTERISTICAS QUIMICAS

Químicamente es Hidróxido de Cal – Ca(OH)₂

Alcalinidad total	95,2%
H ₂ O	< 50%
Ca(OH)	> 46%
CO ₃ Ca	< 3%
AlO ₃	< 0,1%
Fe ₂ O ₃	< 0,05
MgO	< 0,2
SiO ₂	< 0,3
pH	12

APLICACIONES

- Restauración de edificios
- Estucos
- Enfoscados
- Morteros de cal
- Depuración de aguas residuales
- desinfección
- Protección de árboles


CONSEJOS DE USO

Diluir la cal en pasta tal y como se presenta en agua en una proporción de 1:1.

Para aumentar la resistencia al exterior se puede añadir 250 gramos de Cemento Blanco por cada kilo de producto ya diluido en agua (1 litro de agua + 1 kilo de cal en pasta + 250 gramos cemento blanco)

PRESENTACIÓN:

Sacos de 2, 5, 10 y 20 kg
Cubos de 20 kg



**CALES
PASCUAL, S.L.**
CAL E HIDRATOS CÁLCICOS

Correspondencia:
Cura Bau, 15
46112 MASARROCHOS (Valencia - España)
E-mail: cp@calespascual.com

Fábrica - Oficinas:
Ctra. Valencia - Ademuz, KM. 9'3
Tel. 96 132 12 73 Fax 96 132 43 58
46980 PATERNA (Valencia-España)
INTERNATIONAL Fax: 34 961 324 358
Tel: 34 961 321 273

DECLARACION DE CONFORMIDAD "CE"

PARA EL PRODUCTO

CL 90-S

PARA USO COMO

**CAL PARA CONSTRUCCION PARA PREPARACION DE MORTEROS DE
FABRICA, REVESTIMIENTOS INTERIORES Y EXTERIORES, ESTABILIZACION
DE SUELOS Y LA FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS DE CONSTRUCCION.**

CONFORME CON EL ANEXO ZA DE LA NORMA **UNE-EN 459-1:2002**

Cales Pascual, S.L., con domicilio social en: Cura Bau, 15 46112 Masarrochos – Valencia (ESPAÑA)

En virtud del Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, modificado por el Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de la construcción en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.

DECLARA, que la cal para construcción CL90-S producida en el centro de Paterna, sito en Ctra. Valencia-Ademuz, km 9.3 - 46980 Paterna - Valencia (ESPAÑA), es conforme con las especificaciones de la Norma UNE-EN 459-1:2002.

El Organismo Notificado, **AIDICO**, ha certificado la Conformidad del producto, de acuerdo con la evaluación descrita en el Anexo ZA de la Norma referenciada, emitiendo el Certificado de Conformidad con el numero:

1170/CPD/CL.014

José Pascual Pascual
Gerente

Fecha de concesión: 13 de Febrero de 2003



BUREAU VERITAS
Certification



Certificación

Concedida a

CALES PASCUAL, S.L.

VALENCIA
CTRA. VALENCIA-ADEMUZ, KM 9.3, POLÍGONO INDUSTRIAL L' ANDANA,
46980 PATERNA,

**Bureau Veritas certifica que el Sistema de Gestión de dicha Organización ha sido
auditado y encontrado conforme con las exigencias de la norma:**

NORMA

ISO 9001:2000

El Sistema de Gestión se aplica a:

**FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE HIDRATOS CÁLCICOS. COMERCIALIZACIÓN
DE PRODUCTOS DIVERSOS.**

Fecha de certificación inicial: **24 febrero 2006**

Siempre que se mantengan las condiciones de aplicación del Sistema de Gestión, este certificado es válido hasta el:
23 enero 2012

Para comprobar la validez del certificado puede llamar al teléfono: 91 270 22 00

Para cualquier aclaración sobre el alcance del certificado y la aplicación de los requisitos del Sistema de Gestión pueden ponerse en contacto con la organización.

Número del Certificado 9000201

Fecha

23 enero 2009

Managing office: BUREAU VERITAS CERTIFICATION ESPAÑA
Issuing office: BUREAU VERITAS CERTIFICATION ESPAÑA
C/ Valportillo Primera 22-24
Edificio Caoba, Pol. Ind. La granja
28108 Alcobendas Madrid

ENAC
CERTIFICACIÓN
N° 04/C-SC004