



AENOR

Asociación Española de
Normalización y Certificación

CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO Nº 035 / 001450 AENOR PRODUCT CERTIFICATE Nº

Pg. 1/2
2009-10-03

La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) certifica que el producto
The Spanish Association for Standardisation and Certification (AENOR) certifies that the product

PERFILERÍA METÁLICA PARA SU USO EN PLACAS DE YESO LAMINADO

METAL FRAMING COMPONENTS FOR GYPSUM PLASTERBOARD SYSTEMS

detallado en la(s) página(s) siguiente(s),

detailed in the following page(s),

suministrado por

supplied by

ISOPRACTIC, S.L.

CL COBALTO, 95

08907 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (Barcelona - ESPAÑA)

y elaborado en

and manufactured in

AV MARE DE DÉU DE MONTSERRAT 96-98 P.I. SANT PERE MOLANTA

08734 OLERDOLA (Barcelona - ESPAÑA)

es conforme con

complies with

UNE-EN 14195:2005

UNE-EN 14195:2005/AC:2006

Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 35.12.

In order to grant this Certificate, AENOR has tested the product and has verified the quality system used in its manufacture. AENOR performs these tasks periodically while the Certificate has not been cancelled, in accordance with the stipulations of the Specific Rules RP 35.12.

Fecha de concesión: **2009-10-03**

First issued on:

Fecha de caducidad: **2014-10-03**

Expires on:

AENOR Asociación Española de
Normalización y Certificación

El Director General de AENOR

General Manager



CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO N° 035 / 001450
AENOR PRODUCT CERTIFICATE N°

Pg. 2/2
2009-10-03

Tipo de perfil: MONTANTE
Profile type:

Denominación	Cota a (mm)	Cota b (mm)	Cota c (mm)	Cota m (mm)	Cota n (mm)	Cota e (mm)	Límite elástico (Mpa)	Recubrimiento (g/m ²)	Marca comercial
Designation	Dimension a (mm)	Dimensio n b (mm)	Dimensio n c (mm)	Dimensio n m (mm)	Dimensio n n (mm)	Dimensio n e (mm)	Yield strength (Mpa)	Coating (g/m ²)	Trade mark
M36 (29/36/31)	36,00	29,00	31,00	5,00	6,00	0,60	>140	Z≥140	ISOPRACTIC
M48 (36/46,5/36)	46,50	34,00	36,00	5,00	6,00	0,60	>140	Z≥140	ISOPRACTIC
M70 (34/68,5/36)	68,50	34,00	36,00	5,00	6,00	0,60	>140	Z≥140	ISOPRACTIC
M90 (39/88,5/41)	88,50	39,00	41,00	5,00	6,00	0,60	>140	Z≥140	ISOPRACTIC

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

PERFILES ISOPRACTIC



Nombre del fabricante: ISOPRACTIC[®], S.L.

Dirección de la fábrica: Avda. Mare de Déu de Montserrat, 96-98
Pol. Ind. Sant Pere Molanta
08734 Olèrdola (Barcelona)

* Declaramos que el producto mencionado a continuación se fabrica de acuerdo con las disposiciones del Anexo ZA de la norma UNE EN 14195, satisfaciendo las exigencias del mandato dado en el marco de la Directiva Europea de Productos de Construcción (89/106/CEE).

Descripción del producto	Perfilería metálica en forma de C para su uso en sistemas constructivos de yeso laminado
Marca	ISOPRACTIC [®]
Año de Marcado	2006
Características declaradas, cumpliendo siempre las normativas: UNE 102040 IN y UNE 102041 IN.	Reacción al fuego: A1 Límite de elasticidad: > 250 N/mm ² Material: DX51D (calidad) + ≥ 140 (galvanizado) Espesor de la chapa: 0,60 mm. * Consulte en www.isopractic.es la ficha técnica del producto con las demás características ensayadas
Nombre del producto Montante 36 (29/36/31) Montante 48 (34/46'5/36) Montante 70 (34/68'5/36) Montante 90 (39/88'5/41)	  <p>Longitud standard: 2,50 2,60 2,80 - 3,00 - 3,50 - 4,00 ML</p>
Nombre y cargo de la persona autorizada	Manuel Rosa Carroggio Gerente